

MAGLIETTA BEIGE SABBIA



spiegazioni

PRESENTE SU
MANI DI FATA GIUGNO 2021

MANI DI FATA
Canetta



MAGLIETTA BEIGE SABBIA

presente su
Mani di Fata di Giugno 2021

TAGLIE
42 (46)

OCCORRENTE

/ g 550 (650) di cotone "CABLÈ 5" beige sabbia;
/ un paio di ferri n. 3½ e n. 4;
/ un ferro circolare n. 3½.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare e punto costa.

Maglia tubolare in tondo: 1° g.: * 1 dir., passare 1 p. a rov. senza lavorarlo tenendo il filo sul dir. del lavoro *, rip. da * a * per tutto il g.

2° g.: * passare 1 p. a dir. senza lavorarlo tenendo il filo sul rov. del lavoro, 1 rov. *,

3° g.: rip. dal 1° g.

Punto operato: si lavora seguendo lo schema. Per il davanti e il dietro, rip. da * a * per 6 volte e term. con i p. dal 2° asterisco a C (con la parte che segue il 2° asterisco).

Per le maniche, iniziare lavorando da A al 2° asterisco, rip. da * a * per 3 volte, term. con i p. dal 2° asterisco a B (D).

Nei f. pari, non rappresentati sullo schema, lav. tutti i p. come si presentano, dir. su dir. e rov. su rov., i gett. si lavorano a rov. Per eseguire 8 p. incrociati a des., mettere 4 p. in sospeso dietro il lavoro, 4 dir. e lav. a dir. i 4 p. in sospeso. Per eseguire 8 p. incrociati a sin., mettere 4 p. in sospeso davanti al lavoro, 4 dir. e lav. a dir. i 4 p. in sospeso. Completato il 28° f. rip. sempre dal 1° f. dello schema.

Campione:

30 p. e 33 f. = cm 10 di largh. e cm 10 di alt.

La maglia è realizzata con il cotone messo doppio.



"CABLÈ 5"
BEIGE SABBIA
C1CFIL52

ESECUZIONE

Davanti: con i f. n. 3½ e un cotone di colore contrastante avv. 139 (151) p. e lav. 1 f. a dir. (al termine del lavoro questo f. verrà disfatto); con il filato indicato lav. 1 f. a rov. e 4 f. a maglia tubolare, quindi pros. a p. costa.

A cm 2 di alt. tot., completato il 4° f. a p. costa, con i f. n. 4 pros. a maglia rasata, ripartendo 4 (5) dim. durante l'esecuzione del 1° f. Completato il 2° f. a maglia rasata pros. a p. operato.

A cm 40 (44) di alt. tot., completato un 12° (26°) f. del p. operato, per lo scollo, intrecc. i 35 (38) p. centrali e pros. le due parti separatamente.



— misure —

Intrecc. ancora a lato dello scollo, ogni 2 f., 3 p., 2 p., 1 p. per 6 volte.
A cm 46 (50) di alt. tot., per la spalla, intrecc. i 39 (43) p. rimasti in 3 riprese, cioè 13 p. per 3 volte (15 p. e 14 p. per 2 volte).

Portare a termine l'altra parte allo stesso modo, ma in senso inverso.



Dietro: si lavora come detto per il davanti, omettendo l'esecuzione dello scollo.

A cm 46 (50) di alt. tot., per le spalle, intrecc. ai lati 39 (43) p. in 3 riprese, cioè 13 p. per 3 volte (15 p. e 14 p. per 2 volte). Al termine intrecc. in una volta sola i 57 (60) p. rimasti per lo scollo nuca.

Manica: con i f. n. 3½ avv. 87 (97) p. come detto per il davanti fino ad aver completato il 2° f. a p. costa. Pros. con i f. n. 4 a maglia rasata, ripartendo 2 (3) aum. durante l'esecuzione del 1° f. Completato il 2° f. a maglia rasata pros. a p. operato.

A cm 19,5 (20,5) di alt. tot., per l'arrotondamento della manica, intrecc. ai lati 12 (13) p. in una volta sola e pros. intrecciando ancora ai lati, ogni 2 f., 11 (13) p. per 2 volte. Al termine intrecc. in una volta sola i 21 (22) p. rimasti. Eseguire l'altra manica allo stesso modo.

Confezione: cucire le spalle. Con il f. circolare n. 3½ riprendere 95 (104) p. dallo scollo del davanti, 65 (68) p. dallo scollo nuca; sui p. ottenuti lav. 2 g. a p. costa e 3 g. a maglia tubolare, quindi chiudere tutti i p. a p. calza con l'ago. Cucire i fianchi, dalla base fino a cm 18 (19,5) dalla spalla. Cucire i sottomanica, quindi unire ogni manica alla sua apertura.



- = 1 DIRITTO
- ▤ = 1 ROVESCIO
- = 1 GETTATO
- ▣ = 2 ASSIEME A DIRITTO
- ▧ = 8 P. INCROCIATI A SINISTRA
- ▨ = 8 P. INCROCIATI A DESTRA

NOTE & ABBREVIAZIONI

- | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| acc. = accavallato/i | dim. = diminuire, diminuzione/i | largh. = larghezza | rov. = rovescio/i |
| arch. = archetto/i | dir. = dritto | lav. = lavorare | salt. = saltare |
| ass. = assieme | f. = ferro/i | lung. = lunghezza | seg. = seguente/i |
| aum. = aumento/i | g. = grammo/i | n. = numero/i | sin. = sinistra/o |
| avv. = avviare | g. = giro/i | p. = punto/i | succ. = successivo/i |
| cat. = catenella/e | gett. = gettato/i | prec. = precedente/i | term. = terminare |
| cm = centimetro/i | intrecc. = intrecciare | pros. = proseguire | unc. = uncinetto |
| des. = destra/o | | rip. = ripetere | volt. = voltare |

PUNTI IMPIEGATI

- maglia tubolare** (per un numero di p. pari):
1° f.: * 1 dir., passare 1 p. a rov. senza lavorarlo, tenendo il filo sul davanti del lavoro *. Rip. da * a * per tutto il f. Rip. sempre questo f.
- maglia tubolare** (per un numero di p. dispari):
1° f.: 1 dir., * passare 1 p. a rov. senza lavorarlo, tenendo il filo sul davanti del lavoro, 1 dir. *. Rip. da * a * per tutto il f.
- 2° f.: passare 1 p. a rov. senza lavorarlo, tenendo il filo sul davanti del lavoro, * 1 dir., passare 1 p. a rov. senza lavorarlo, tenendo il filo sul davanti del lavoro *.
- 3° f.: rip. dal 1° f.

- coste doppie:** 2 p. a maglia rasata, 2 p. a maglia rasata rov. alternati.
- punto costa:** 1 dir., 1 rov. alternati.
- maglia rasata:** 1 f. a dir., 1 f. a rov.
- maglia rasata rov.:** 1 f. a rov., 1 f. a dir.
- legaccio:** tutti i f. a dir.
- legaccio a rov.:** lav. tutti i f. a rov.
- grana di riso:** 1 dir., 1 rov. alternati e scambiati ad ogni f.
- grana di riso doppia:** 1 dir., 1 rov. alternati e scambiati ogni 2 f.

Nota generale: le indicazioni si riferiscono alla taglia più piccola. Per la taglia media seguire le indicazioni poste tra parentesi tonde (). Per la taglia grande seguire quelle poste tra parentesi quadre []. Quando l'indicazione è una sola, cioè non è diversificata dall'uso di parentesi, è da ritenersi valida per tutte le taglie.