

DECORO FERRO DA STIRO



spiegazioni

PRESENTE SU
MANI DI FATA FEBBRAIO 2023

MANI DI FATA[®]
Canetta





DECORO FERRO DA STIRO

presente su

Mani di Fata di Febbraio 2023

OCCORRENTE

/ 7 gomitoli (g 350) di cotone "CABLÈ 5 BIO"
 / di cui 1 in ciascuno dei seguenti colori:
 / bianco, bluette, fucsia, giallo oro, verde pistacchio,
 / turchese medio e rosa;
 / un uncinetto n. 1,50.

PUNTI IMPIEGATI

Lavorazione a pannelli: si lavora a p. basso in g. di andata e ritorno eseguendo la parte data dello schema, dove ogni quadretto corrisponde a 1 p. basso e 1 g., con tanti fili per quante sono le zone di colore. Ad ogni cambio di colore incrociare i fili sul rov. del lavoro per evitare il formarsi di buchi ed eseguire la chiusura dell'ultimo p. del colore in lavorazione con il colore del p. succ. Il p. basso iniziale è sempre sostituito da 1 cat. e ciascun g. inizia sul lato indicato dalla numerazione.

I quadretti neri non hanno alcun significato e non devono essere considerati nel corso della lavorazione, per cui durante l'esecuzione del 10° g., dopo aver eseguito l'ultimo p. in fucsia, rompere il filo, salt. i 5 p. indicati con il colore nero, affrancare il cotone turchese medio sul p. indicato e completare il g.; nel corso del g. succ., i p. in turchese medio corrispondenti ai quadretti neri del g. prec. vanno eseguiti sui p. corrispondenti del 9° g.; allo stesso modo, nel corso del 13° g., dopo aver eseguito l'ultimo g. in turchese medio, rompere il filo, volt. il lavoro, affrancare il cotone giallo oro nel 1° p. del 12° g. ed eseguire i primi 21 p. sui p. del 12° g., i p. succ. sui p. del g. prec.

ESECUZIONE

Con il cotone bluette avv. una cat. di 34 p., salt. 1 cat. a partire dall'unc. e lav. 1 p. basso in ciascuna cat. seg. La cat. saltata sostituisce il p. basso iniziale. Pros. con la lavorazione a pannelli, seguendo lo schema a partire dal 2° g. Per aumentare 1 p. ai lati lav., internamente al primo o all'ultimo p., 2 p. bassi sullo stesso p. di base. Per dim. 1 p., internamente al primo o all'ultimo p., lav. 1 p. basso non chiuso su ciascuno dei 2 p. seg. e poi chiuderli ass. Per dim. 3 p. all'inizio del 19° g., salt. i 3 p. e affrancare il cotone bianco nel p. succ. Per gli aum. e le dim. fare riferimento anche alle scuole riportate a pag. 62.

Per aumentare i 9 p. alla fine del 20° g., eseguire 9 cat., salt. 1 cat. a partire dall'unc. e lav. 1 p. basso in ogni cat. seg., poi pros. il g.

Per dim. 3 p. alla fine del 35° g., lav. come indicato fino a 6 p. dal termine del g. prec. ed eseguire la diminuzione di 1 p. per 3 volte. Completato il 36° g., rompere il filo e affrancarlo al lavoro.



— misure —

Affrancare il cotone bianco nel p. indicato dalla lettera B e lav.:

37° g.: ripartire 24 p. bassi lungo la parte da B a C, volt. il lavoro.

38° g.: da C ad A lav. 1 p. basso su ciascun p. basso.

39° g.: 1 p. basso su ciascuno dei 19 p. seg.; rompere il filo, non volt. il lavoro.

Affrancare nuovamente il cotone bianco sul 1° p. del 39° g. e lav.:

40° g.: 1 p. basso su ciascuno dei primi 3 p. Volt.

Dal 41° al 44° g.: lav. come detto per il 40° g.

45° g.: 1 p. basso su ciascuno dei primi 2 p., 29 cat., salt. 3 cat. a partire dall'unc., 1 mezza m. nella cat. seg. Rompere il filo e affrancarlo al lavoro.

Manico: con il cotone bianco avv. una cat. di 10 p. e lav.:


1° g.: salt. 1 cat. a partire dall'unc., 2 p. bassi nella cat. seg., 1 p. basso in ciascuna delle 7 cat. seg., 5 p. bassi nell'ultima cat., pros.lungo l'altro lato della cat. di base e lav. 1 p. basso alla base dei 7 p. seg., 2 p. bassi nella cat. seg., chiudere questo e i g. seg. con 1 mezza m. nel p. di inizio. La cat. saltata sostituisce il p. basso iniziale e 1 cat. sostituisce sempre il p. basso iniziale.

2° g.: 3 p. bassi sul 1° p., 1 p. basso su ciascuno degli 11 p. seg., 3 p. bassi sul p. seg., 1 p. basso su ciascuno degli 11 p. seg. Volt. il lavoro.

3° g.: 1 p. basso su ciascun p. seg. Rompere il filo e affrancarlo al lavoro.

Confezione: applicare il contorno del manico al centro della parte in rosa come da foto.

- = 1 P. BASSO BIANCO
- = 1 P. BASSO ROSA
- = 1 P. BASSO GIALLO ORO
- = 1 P. BASSO TURCHESE MEDIO
- = 1 P. BASSO FUCSIA
- = 1 P. BASSO VERDE PISTACCHIO
- = 1 P. BASSO BLUETTE
- = NON HA SIGNIFICATO E NON DEVE ESSERE CONTEGGIATO



NOTE & ABBREVIAZIONI

acc. = accavallato/i
arch. = archetto/i
ass. = assieme
aum. = aumento/i
avv. = avviare
cat. = catenella/e
cm = centimetro/i
des. = destra/o

dim. = diminuire, diminuzione/i
dir. = diritto
f. = ferro/i
g = grammo/i
g. = giro/i
gett. = gettato/i
intrecc. = intrecciare

largh. = larghezza
lav. = lavorare
lungh. = lunghezza
n. = numero/i
p. = punto/i
prec. = precedente/i
pros. = proseguire
rip. = ripetere

rov. = rovescio/i
salt. = saltare
seg. = seguente/i
sin. = sinistra/o
succ. = successivo/i
term. = terminare
unc. = uncinetto
volt. = voltare